

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างานก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ เซาร์ถยนต์ประเภทรถตู้โดยสารและรถยนต์นั่งแบบอเนกประสงค์ ประจำส่วนกลางสำนักงานใหญ่

จำนวน 2 คัน เป็นระยะเวลา 60 เดือน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบริหารสำนักงาน บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณรวม 3,000,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) / 60 เดือน

- ค่าเช่ารถตู้โดยสาร งบประมาณ 1,500,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) / 60 เดือน

- ค่าเช่ารถยนต์นั่งแบบอเนกประสงค์ งบประมาณ 1,500,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) / 60 เดือน

3.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 16 มิถุนายน 2560

- ค่าเช่ารถตู้โดยสาร เป็นเงิน 1,453,060.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) / 60 เดือน

และ เป็นเงิน 24,217 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) /เดือน

- ค่าเช่ารถยนต์นั่งแบบอเนกประสงค์ เป็นเงิน 1,545,080.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) / 60 เดือน

และ เป็นเงิน 25,751.33 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) /เดือน

4.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จากบริษัทผู้ให้บริการ

4.1 บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอแมนซ์ จำกัด

4.2 บริษัท ไทยเร็นท์อะคาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

4.3 บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1 นายอนุสรณ์ เอมกมล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารสำนักงาน

5.2 นางสาวพิไลพร ชุงสุวรรณ ผู้จัดการส่วนธุรการ

5.3 นางสาววาสนา ทุนวัน ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถที่จะเช่า

รถตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 60 เดือน และ รถยนต์นั่งแบบเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 60 เดือน รถตู้โดยสารและรถยนต์นั่งแบบเนกประสงค์ต้องเป็นรถยนต์ใหม่จากโรงงานผู้ผลิต ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที โดยมีอุปกรณ์มาตรฐานครบตามที่โรงงานผู้ผลิตกำหนด

4.1 รถตู้โดยสาร

- (1) รถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่ง
- (2) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
- (3) เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 16 วาล์ว
- (4) ขนาดความจุถังน้ำมันไม่ต่ำกว่า 60 ลิตร
- (5) ความสูงไม่เกิน 2,000 มม.
- (6) กระจกปรับไฟฟ้าเลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ
- (7) พวงมาลัยเพาเวอร์ ปรับระดับสูง-ต่ำได้
- (8) ระบบเกียร์ธรรมดา หรือ ระบบเกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- (9) มีระบบปรับอากาศ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- (10) มีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
- (11) มีโครงสร้างนิรภัย
- (12) ระบบเบรก ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- (13) มีระบบ Central Lock / กุญแจรีโมท ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- (14) มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- (15) สีบронซ์เงินหรือสีอื่นใดที่ บสย.กำหนด
- (16) วงล้อเป็นโลหะอัลลอย พร้อมยางล้อ และมืวงล้อพร้อมยางอะไหล่ จำนวน 1 ชุด โดยต้องเป็นชนิดและมีขนาดเท่ากันทั้ง 5 เส้น และต้องเป็นยางใหม่
- (17) ติดฟิล์มกรองแสงระดับความเข้ม 60 เปอร์เซ็นต์ ยกเว้นกระจกบังลมหน้าและหลังใช้ความเข้ม 40 เปอร์เซ็นต์ เต็มบานกระจก คุณภาพมาตรฐาน 3M หรือ LAMINA หรือเทียบเท่า
- (18) ติดตั้งม่านบังแสงแดดชนิดราวคูที่หน้าต่างทุกบาน
- (19) เบาะหนังเทียมปรับเอน-นอน ได้ พร้อมหัวแขน (หัวแขนแบบพับเก็บได้ทุกที่นั่ง) มีคอนโซลเดี่ยวใช้เป็นที่วางแก้วน้ำพร้อมที่เก็บของด้านหลังคนขับ
- (20) ติดเครื่องเสียงวิทยุ AM-FM สามารถเล่นแผ่น CD/DVD และ MP3 พร้อมติดตั้งลำโพงหน้า-หลังอย่างน้อย 4 ตัว อุปกรณ์ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- (21) พื้นปูด้วยไม้อัดทับด้วยผ้ายางกระดุมรอบคัน
- (22) ผลิตภัณท์และส่วนประกอบจะต้องถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.2 รถยนต์นั่งแบบอเนกประสงค์

- (1) เป็นรถยนต์นั่งแบบอเนกประสงค์ จำนวน 7 ที่นั่ง 5 ประตู เบาะหนังเทียม
- (2) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,200 ซีซี
- (3) เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 16 วาล์ว
- (4) ขนาดความจุถังน้ำมันไม่ต่ำกว่า 60 ลิตร
- (5) กระจกปรับไฟฟ้าเลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ
- (6) พวงมาลัยเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง (Power Steering) ปรับระดับได้
- (7) ระบบเกียร์อัตโนมัติไม่น้อยกว่า 4 จังหวะ
- (8) มีระบบปรับอากาศ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- (9) มีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
- (10) โครงสร้างนิรภัย พร้อมคานเหล็กนิรภัย กันกระแทกด้านข้างเพิ่มความแข็งแรง
- (11) ระบบเบรก ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- (12) ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- (13) มีระบบ Central Lock / กุญแจรีโมท ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- (14) มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- (15) สีบรอนซ์เงินหรือสีอื่นใดที่ บสย.กำหนด
- (16) วงล้อเป็นโลหะอัลลอย พร้อมยางล้อ และมีวงล้อพร้อมยางอะไหล่ จำนวน 1 ชุด โดยต้องเป็นชนิดและมีขนาดเท่ากันทั้ง 5 เส้น และต้องเป็นยางใหม่
- (17) ติดฟิล์มกรองแสงระดับความเข้ม 60 เปอร์เซ็นต์ ยกเว้นกระจกบังลมหน้าและหลังใช้ความเข้ม 40 เปอร์เซ็นต์ เต็มบานกระจก คุณภาพมาตรฐาน 3M หรือ LAMINA หรือเทียบเท่า
- (18) ติดเครื่องเสียงวิทยุ AM-FM สามารถเล่นแผ่น CD/DVD และ MP3 พร้อมติดตั้งลำโพงหน้า-หลังอย่างน้อย 4 ตัว อุปกรณ์ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- (19) ผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบจะต้องถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง